










































Land	Phyosanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Afganistan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.01.2019	 IPPC Standard anwenden!
Ägypten 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Albanien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 2010.	 IPPC Standard anwenden!
Algerien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 05.08.2009.	 IPPC Standard anwenden!
Andorra 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Argentinien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.06.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Armenien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2015.	 IPPC Standard anwenden!
Aserbaidshan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 16.05.2018.	 IPPC Standard anwenden!

























Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Australien 	<p>Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.09.2004. Das Holz muss vollständig frei von Rinde sein. Eine Packing Declaration ist zusätzlich abzugeben. Alternativ können die australischen Vorschriften für Cargo Container angewandt werden. Dann gilt bei Trocknung und Begasung allerdings die 21-Tage-Frist. Für Sperrholz, nicht jedoch für andere Holzwerkstoffe, ist eine Erklärung über Herkunft, Herstellungszeitraum und erstmalige Verwendung notwendig. Dabei gilt, dass Sperrholz innerhalb von 3 Monaten nach der Herstellung versendet werden muss. Ausnahmen: Sperrholz aus Fiji, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vanuatu und West-Samoa ist innerhalb von 21 Tagen nach Herstellung zu versenden.</p> <p>Saisonale Maßnahmen gegen den Braune Marmorierete Baumwanze (BMSB) ist für Holzpackmittel nach IPPC-Standard nicht erforderlich. Für Holzpackmittel, Holzpaletten und Exportverpackungen aus Vollholz ist die ordnungsgemäße Behandlung und Markierung gemäß dem ISPM 15 Standard weiterhin ausreichend.</p> <p>Infos zur Sonderbehandlungen der einzuführenden Waren können unter anderem unter folgenden Link eingesehen werden: https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs</p>	 <p>IPPC Standard anwenden so- wie die amtliche Packing Declaration!</p>
Bangladesch 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.08.2010.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Belize 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Bolivien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 03.09.2005.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Bosnien-Herzegowina 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2010.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Botswana/Botswana 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 07.2010.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Brasilien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 02.05.2006. Bei der Einfuhr von Verpackungsmaterial aus Holz aus Ländern, die bereits den ISPM-Standard umgesetzt haben, genügt als Nachweis die international vorgesehene Markierung. Zusätzlich wird den Kontrolluerern die Möglichkeit einer Nachschau eingeräumt.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>
Bulgarien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 22.02.2006.	 <p>IPPC Standard anwenden!</p>








Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Chile 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.06.2005.	 IPPC Standard anwenden!
China 	Seit dem 01.01.2006 erfolgt die entgeltliche Umsetzung des ISPM 15, wodurch die Zeugnispflicht für Holzpackmittel bzw. Holzpaletten und die Notwendigkeit einer Nonwood Packing Material Declaration für Holzwerkstoffe entfiel. Es ist zudem entrindetes Holz zu verwenden. Die Markierung der Holzpaletten/Holzpackmittel muss beim öffnen des Containers sichtbar sein.	 IPPC Standard anwenden!
Costa Rica 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 19.03.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Dominik. Republik 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.08.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Ecuador 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 30.09.2005.	 IPPC Standard anwenden!
EU 	Innerhalb der EU findet der ISPM 15 keine Anwendung. Für Lieferungen aus Drittländern mit Ausnahme der Schweiz gilt der ISPM 15 ab dem 01.03.2005. Für Packmittel aus Vollholz aus europäischen Drittländern, die als Waren (not in use) eingeführt werden, besteht keine Anforderungen. Darüber hinaus gelten Übergangsregelungen bis zum 31.12.2007 für Stauholz (rinden- und befallsfrei), sowie keine Pflicht zur Kennzeichnung mit den IPPC-Bildzeichen für Packmittel, die vor dem 28.02.2005 hergestellt wurden.	Betrifft nur Import von Holzpackmitteln! Ausnahme: Portugal (hier muss der IPPC-Standard angewendet werden - s.h. unten).
Elfenbeinküste 	Beschränkungen für Materialien, die Krankheiten ins Land schleppen können. Für Verpackungen wird ein Pflanzengesundheitszeugnis verlangt.	 IPPC Standard anwenden!
El Salvador 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Eritrea 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!



Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Franz.-Polynesien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Fidschi-Inseln 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Franz.-Guyana 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Gabun 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 09.2007.	 IPPC Standard anwenden!
Georgien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 25.01.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Großbritannien 	Für Holzpackmittel, Holzpaletten und Exportverpackungen aus Vollholz ist seit dem 01.01.2021 der IPPC-Standard erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Guadeloupe 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Guernsey 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2021.	 IPPC Standard anwenden!
Guatemala 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 26.05.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Guyana 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Honduras 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 25.02.2006.	 IPPC Standard anwenden!















Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Hongkong 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!
Indien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.11.2004.	 IPPC Standard anwenden!
Indonesien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.09.2009. Eine Packaging declaration wird empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!
Insel Man (Isle of Man) 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2021.	 IPPC Standard anwenden!
Iran 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.05.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Israel 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2009.	 IPPC Standard anwenden!
Jamaica 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2011.	 IPPC Standard anwenden!
Japan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.04.2007.	 IPPC Standard anwenden!
Jemen 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 2008.	 IPPC Standard anwenden!
Jersey 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2021.	 IPPC Standard anwenden!
Jordanien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2006.	 IPPC Standard anwenden!



Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Kamerun 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Kambodscha 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 2015	 IPPC Standard anwenden!
Kanada 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 02.01.2004.	 IPPC Standard anwenden!
Kanarische Inseln 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Kasachstan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.07.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Kenia 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Kirgisistan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 06.08.2015.	 IPPC Standard anwenden!
Kolumbien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.09.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Kuba 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2008.	 IPPC Standard anwenden!
Kosovo 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 10.02.2013.	 IPPC Standard anwenden!
Lesotho 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2010.	 IPPC Standard anwenden!












Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Libanon 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 09.03.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Lichtenstein 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Madagaskar 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Malawi 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 12.2011.	 IPPC Standard anwenden!
Malaysia 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2009.	 IPPC Standard anwenden!
Malediven 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Marokko 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Mazedonien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15, einschließlich Rindenfreiheit seit 2005.	 IPPC Standard anwenden!
Mayotte/Martinique 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Mexiko 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 16.09.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Moldau 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15, einschließlich Rindenfreiheit seit 08.2011.	 IPPC Standard anwenden!

























Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Monaco 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Montenegro 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15, einschließlich Rindenfreiheit seit 07.2011.	 IPPC Standard anwenden!
Mosambik 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.06.2009.	 IPPC Standard anwenden!
Myanmar 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 2009.	 IPPC Standard anwenden!
Neukaledonien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Neuseeland 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 16.04.2003. Das Holz muss frei von Rinde, Erdreich und Schädlingsbefall sein. Alternativ können die Neuseeländischen Vorschriften angewandt werden.	 IPPC Standard anwenden!
Nicaragua 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.04.2004.	 IPPC Standard anwenden!
Nigeria 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.04.2004.	 IPPC Standard anwenden!
Nordkorea 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich.	 IPPC Standard anwenden!
Nordmazedonien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich, einschl. Rindenfreiheit	 IPPC Standard anwenden!
Norwegen 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2008.	 IPPC Standard anwenden!



Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Oman 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.12.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Panama 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 17.02.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Paraguay 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 16.11.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Peru 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.09.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Philippinen 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2005 , Kennzeichnung mit dem IPPC-Logo erst ab dem 01.07.2005	 IPPC Standard anwenden!
Portugal 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2005 dem 01.01.2010. Da in Portugal ein Befall mit KiefernholzNematoden besteht, müssen sämtliche Holzpackmittel, die Portugal verlassen, gemäß ISPM 15 behandelt werden. Das gilt auch für Sendungen in die EU.	 IPPC Standard anwenden!
Puerto Rico 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich, US-amerikanisches Außengebiet	 IPPC Standard anwenden!
Reunion 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Russland 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Saint Barthelemy 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Saint Martin 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!













Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Saint Pierre/ Miquelon 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Samoa 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.07.2006.	 IPPC Standard anwenden!
San Marino 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Schweiz 	IPPC Standard ISPM15 für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten seit dem 01.03.2005 gefordert, für die Einfuhr aus EU-Mitgliedsstaaten IPPC Standard ISPM15 nicht gefordert	 IPPC Standard anwenden!
Senegal 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.08.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Seychellen 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.03.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Serbien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15, einschließlich Rindenfreiheit seit 02.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Singapur 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!
Sri Lanka 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 14.10.2009.	 IPPC Standard anwenden!
Suriname 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.06.2010.	 IPPC Standard anwenden!
Südafrika 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.01.2005.	 IPPC Standard anwenden!



Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Republik Südkorea 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.06.2005. Bei Wiederverwendung der Holzverpackung hat eine neue Behandlung sowie Kennzeichnung zu erfolgen.	 IPPC Standard anwenden!
Syrien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.04.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Taiwan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2004 empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!
Tonga 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15.	 IPPC Standard anwenden!
Trinidad/Tobago 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!
Tunesien 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit 2009.	 IPPC Standard anwenden!
Türkei 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15, einschließlich Rindenfreiheit seit dem 01.01.2006.	 IPPC Standard anwenden!
Ukraine 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.10.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Uruguay 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 15.08.2005.	 IPPC Standard anwenden!
USA 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 16.09.2005. Zurückweisung bei Nichteinhaltung.	 IPPC Standard anwenden!
Usbekistan 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 empfohlen.	 IPPC Standard anwenden!

Übersicht	Einfuhrvorschriften für Verpackungsholz	 Gebr. Robers www.paro.de
------------------	--	---

Land	Phytopsanitäre Vorschrift	Empfehlung vom PARO-Team
Vatikanstadt 	für die Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten	 IPPC Standard anwenden!
Venezuela 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Vietnam 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 02.05.2005.	 IPPC Standard anwenden!
Wallis/Futuna 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM15 erforderlich	 IPPC Standard anwenden!
Weißrussland 	Umsetzung des IPPC Standards ISPM 15 seit dem 01.07.2010.	 IPPC Standard anwenden!

Was fordert der ISPM 15/IPPC-Standard?


ISPM 15 steht für Internationaler **S**tandard für **P**flanzengesundheitliche **M**aßnahmen für Holzverpackungen im internationalen Warenverkehr.

Im Jahre 2002 hat sich die IPPC (International Plant Protection Convention), eine Unterorganisation der FAO (Food and Agricultural Organization der UN) auf pflanzengesundheitliche Maßnahmen für Holzverpackungen zum Schutz heimischer Wälder vor Schädlingen und zur Harmonisierung der nationalen Einfuhrvorschriften verständigt.

Umsetzung: Der ISPM 15 / IPPC-Standard wird erst gültig mit der rechtsverbindlichen Umsetzung in den einzelnen Ländern (s.o.). In Deutschland ist dies über die Pflanzenbeschauverordnung geschehen.

Anwendung: Der Standard gilt nur für Vollholz (Nadel- oder Laubholz) mit mind. 6 mm Dicke, das für Verpackungen oder als Stauholz verwendet wird. Er gilt nicht für Holzwerkstoffe.

Anforderungen: Der ISPM 15 / IPPC-Standard fordert eine Behandlung mit einer anerkannten Maßnahme (*Hitzebehandlung HT -> es müssen 56 °C über einen Zeitraum von 30 Minuten im Kern des Holzes erreicht werden oder Begasung mit Methylbromid MB -> dies ist die einzigst zulässige Begasungsmaßnahme, die jedoch in Deutschland seit 2006 verboten ist, in anderen Ländern aber weiterhin zulässig ist*) + Kennzeichnung, als Bestätigung einer vor schriftmäßigen durchgeführten Behandlung (*Die Kennzeichnung muss lesbar, dauerhaft und sichtbar vorzugsweise auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Verpackung angebracht sein. Das Kennzeichen dürfen nur Betriebe, die beim zulässigen Pflanzenschutzdienst registriert sind, verwenden. Der Pflanzenschutzdienst vergibt die Registriernr. auf Antrag und nach Überprüfung des Betriebes. Die registrierten Betriebe werden mindestens einmal pro Jahr auf Einhaltung der Anforderung gemäß ISPM 15/IPPC-Standard überprüft*). Ein Beispiel für die Kennzeichnung:



YY = Region / Bundesland
XXXX = Registriernummer

Alternativ zum IPPC Standard mit hitzebehandeltem Holz ist auch der Einsatz von Non-Solid-Wood Material möglich.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen der aufgeführten Länder.
Haben Sie noch Fragen zu einem nicht aufgeführten Land, so wenden Sie sich bitte an uns.